Estabilizador EXS II Power 500VA Mono 115V 5 Tomadas Coletek Energia



Características

Modelo: EXSII-500M1-5T

Referência: 316030020101

Apresentação: Ideal para proteger contra os disturbios no fornecimento de energia eletrica que provocam danos aos equipamentos. Solucionar problemas de variacao de tensao - muito alta (sobretensao) ou muito baixa (subtensao) - da rede. Essa protecao e importante, pois a ma qualidade no fornecimento de energia pode causar perda de dados ou destruir equipamentos. APLICACOES: Microcomputadores e impressoras jatos de tinta; Estacoes de trabalho; Monitores de video; Caixas registradoras (PDVs); Audio e video; PABX; Perifericos em geral; Equipamentos de uso domestico e profissional.

Especificações Técnicas

Estabilizador EXS II Power 500VA Mono 115V 5 Tomadas Coletek Energia

Detalhes:

500VA/500W

Tensão nominal de entrada: 115V

Tensão nominal de saída: mono 115V

Microprocessado True RMS;

5 tomadas tripolares (padrão N/F/T), atendendo novo padrão NBR 14136:2002;

Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura;

Rendimento > ou = 91%;

Filtro de linha contra distúrbios da rede elétrica;

Não introduz distorção harmônica na saída;

Tensão nominal de saída: 115V (+/- 6% - faixa entre 206,8V - 233,2V)

Freqüência de entrada 60Hz (+/- 5Hz);

Variação de entrada admissível de 45% para 115V e 40% para 220V;

Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta;

Produzido em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14373:2006;

Fabricado em plástico antichama (ABS);

5 estágios de estabilização;

Certificado pelo INMETRO;

Porta fusível externo;

Disponível na cor: PRETO

Altura da embalagem: 19 CM

Largura embalagem: 14 CM

Comprimento embalagem: 28 CM

Peso embalagem: 2690 g

Part Number/SKU: EXSII-500M1-5T

EAN do produto: 7898555219984

Itens Inclusos

ESTAB EXS II POWER 500VA MONO 115V

Estabilizador EXS II Power 500VA Mono 115V 5 Tomadas Coletek Energia

www.coletek.com.br