



## Nobreak UPS SAFE 1400VA Bivolt Coletек Energia



### Características

**Modelo:** SAFE1400

**Referência:** 337070050100

**Apresentação:** A Coletек Energia apresenta a Linha SAFE que possui alto padrao de qualidade, capaz de atender as expectativas de desempenho e principalmente de segurança. Desenvolvido para fornecer energia de alta qualidade em caso de oscilacoes, picos ou ate mesmo uma falta de energia, evitando assim danos aos seus equipamentos, perda de informacoes e retrabalhos desnecessarios. Produzido com certificado de gestao de qualidade aprimorado ISO 9001. O SAFE e um NOBREAK com tecnologia totalmente nacional.

### Especificações Técnicas

#### Detalhes:

Potência Máxima: 1400VA

Número de tomadas: 8 (Padrão NBR14136)

Bivolt automático: 115 / 220V (Entrada)

Tensão de saída: 115V (De linha)

Regulação de saída +/- 5% operação pela bateria e +/- 6% operação pela rede

Frequência de saída: 60Hz +/- 1% (Para operação em bateria)

Forma de onda Senoidal pura e Semi-Senoidal no modo inversor.

Acionamento do inversor: Rendimento: 95% (Para operação em rede) e 85% (para operação em bateria)

Baterias internas: 2 (12V / 7Ah)

Microprocessado (tecnologia RISC/FLASH)

## RECURSOS

-Autonomia: 60 minutos (dependendo da carga de informática)

-Diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida)

-DC Start (permite ser ligado na ausência de rede elétrica)

## NIVEIS DE PROTEÇÃO

-Proteção eletrônica contra sub e sobretensão

-Proteção de curto-circuito

-Proteção contra descarga total das baterias

-Possui estabilizador e filtro de linha

## FUNCIONAMENTO

-Conectar a bateria antes do primeiro uso.

-Chave Liga/ Desliga temporizada (evita acionamento acidental)

-Nível crítico de bateria: Emissão de BIP com duração de 1 segundo e intervalos de 3 segundos

## APLICAÇÕES

-Computadores, monitores e impressoras

## PPB

-Processo MCT/Data: 01200.700897/2016-57 de 05/08/2016

-Portaria MCT/MDIC/MF: 2267, de 28/04/2017 DOU 02/05/2017

## ESTRUTURA

-Gabinete: em metal com pintura eletroestática

-Frontal em plástico ABS antichamas

-Cabo com certificação INMETRO

-Comprimento: 1,30m (+/- 0,05m) metros .

-Garantia: 1 Ano.

**Altura da embalagem:** 0 CM

**Largura embalagem:** 0 CM

**Comprimento embalagem:** 0 CM

**Peso embalagem:** 0 g

**Part Number/SKU:** SAFE1400

**EAN do produto:** 7908639900940

#### Itens Inclusos

01 Nobreak 1400VA

01 Manual

[www.coletek.com.br](http://www.coletek.com.br)